

PROJECTCOLOR



HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS





Expolinc is kwalitatief het beste display frame wat er in de markt te verkrijgen is, op alle frames krijg je een levenslange fabrieksgarantie. Expolinc is opgericht in 1986 en is marktleider op het gebied van portable displays. Alles staat in het teken van gebruikersvriendelijk en gemak. Ja, het is iets duurder maar hier krijg je dus veel voor terug. Dit is een investering voor jaren wat ontzorgt en een breed assortiment heeft o.a. counters, beurstands, presentatiewanden, brochurerekken en instore displays. De prints kunnen worden gewisseld en het systeem is uitermate geschikt voor maatwerk. Projectcolor is dealer van Expolinc en haalt dit rechtstreeks bij onze Nederlandse importeur.



Pop-Up Magnetic – Maatwerk met de Custom Collection

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte en gebogen frames, verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf, wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.



FLAT SIDES

Platte zijanten zijn een eenvoudig toe te passen accessoire. Klik simpelweg de profielen op de magneetrails om uw display een stijlvolle vormgeving te bieden.



VERSCHILLENDE HOOGTES

Gebruik verschillende magneetbars en frames om hoogtes van 2.5 en 3 meter te bereiken.

Pop-Up Magnetic Accessoires



CONNECTION KIT MET 90° BINNENPROFIEL

Verbind twee Pop-Up Magnetic systemen om een scherpe 90 graden hoek te creëren met een subtiel afgewerkt profiel.



CONNECTION KIT VOOR PANELEN

Klik om twee Pop-Up Magnetic frames te verbinden. Rechte en 90° verbindingen zijn leverbaar.



STABILISATIEVOETEN

Stabilisatievoeten geven uw systeem stabiliteit. Aan te bevelen bij rechte systemen.



GORDIJNPROFIEL

Plaats eenvoudig een gordijn met ophangklemmen om een opbergruimte te creëren.



VERLICHTING

De beste LED verlichting. 15 W 1200 lumen.



MONITOR STAND

Presenteer op monitoren tot 55"/15 kilo. Meer informatie op pagina 39.



MONITORHOUDER

Presenteer uw video's op monitoren tot 8 kilo.

SCHAPPEN

Voeg een schap toe om uw producten te presenteren. Geen gereedschap nodig.



SHOWCASE KIT

Presenteer uw producten in een vitrine, geplaatst op de beste zichthoogte. Gekoppelde vitrines kunnen naast elkaar worden geplaatst.

Case & Counter

Deze duurzame koffer fungeert als balie



- WORDT IN ENKELE MINUTEN OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER
- EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER
- GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO'S

TOPBLAD IN ZILVER

Het topblad voor de dubbele Case & counter is verkrijgbaar in zilverkleur.



Case & Counter

Van koffer tot counter in een minuut

Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot een stijlvolle en stabiele counter met interne schappen.
De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Twee koffers kunnen ook eenvoudig worden gekoppeld en worden voorzien van een scharnierend topblad.
Dit is de koning van de portable balies.



ENKELE KOFFER

Grootte ingeklapt (mm)	D415x8640xH100
Grootte uitgeklaapt (mm)	D590xW1390xH1010
Gewicht (kg)	22,0
Volume (L)	196

TWEE KOFFERS

Totaal formaat van twee koffers (mm)	D830xW640xH1000
Gewicht van 2 koffers inclusief topblad (kg)	40,9
Formaat topblad opgevouwen (mm)	D470xW740xH28
Formaat topblad uitgevouwen (mm)	D940xW740xH12
Volume (L)	2x196 (=392)



TOPBLAD

Topblad leverbaar in
zilver en antraciet.



Het bovenblad wordt eenvoudig vergrendeld.



Professionele afwerking voor alle details.

Standard Case

Deze duurzame koffer fungeert als balie

- VERVOERT EEN COMPLETE POP-UP IN EEN KOFFER
- ROBUUST EN DUURZAAM MET STALEN WIELBEHUIZING
- OMGEBOUWD TOT COUNTER IN ENKELE SECONDEN

STANDARD CASE XL*

Formaat (mm)	D380xW470xH1190
Formaat topblad (mm)	D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....	9,7

*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.

STANDARD CASE*

Formaat (mm).....	D380xW470xH950
Formaat topblad (mm).....	D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....	10,8

*Topblad is inbegrepen (zilver)



Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door een gewatteerde tas.



Wit topblad als optie leverbaar.



Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.



Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up Magnetic, maar kan ook worden gebruikt voor Soft Image of andere systemen uit ons assortiment. Om de koffer om te bouwen als balie, plaatst u alleen de print om de koffer en een balieblad bovenop de koffer.

De Expolinc Custom Collection

Maatwerk oplossingen met gekoppelde Pop-Up Magnetic systemen




De Expolinc Custom Collection

Gebogen, recht, gekoppeld en losstaand: onbeperkte mogelijkheden



De Expolinc Custom Collection

Accessoires als vitrines, monitoren, schappen en statafels
en op te bouwen zonder gereedschap



Classic Frame



- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.
- MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.
- FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND.

STANDARD CASE XL PACKAGE



1 950 X 2 500 mm	23.9 kg
2 950 X 2 500 mm	27.0 kg
3 950 X 2 500 mm	30.9 kg
4 950 X 2 500 mm	35.5 kg

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standard Case XL verrijdbare koffer. *Inclusief 1 verticale staander. **Inclusief 2 verticale staanders
***Inclusief 3 verticale staanders

TRAVEL PACKAGE



1 950 X 2 500 mm	15.9 kg
2 950 X 2 500 mm	19.0 kg *
3 950 X 2 500 mm	22.9 kg **
4 950 X 2 500 mm	27.5 kg ***

Het pakket bevat een compleet frame, geleverd in een verrijdbare draagtas. *Inclusief 1 verticale staander. **Inclusief 2 verticale staanders.
***Inclusief 3 verticale staanders.



Optioneel: Standard Case XL:
Wit of zilverkleurig topblad

Classic Frame

Drie standaard hoogtes

2 m



2,5 m



3 m



Classic Frame. Zonder gereedschap of standbouwpersoneel voor opbouw en demontage. De unieke magnetische verbinding zorgt voor een eenvoudige, stabiele en veilige opbouw. Het design van het systeem is mooi met ronde vormen en de profielen hebben een hoogwaardige afwerking voor een stijlvol resultaat.

Het Classic Frame systeem: Of u nu enkel een presentatiewand nodig heeft of een complete beursstand.

Classic Frame

**De keuze is aan u.
Creëer wat u wilt.**



VERLICHTING

LED verlichting in draagtas.

CONNECTOREN

Acht verschillende connectoren om uw unieke frames te combineren.



STABILISATIEVOETEN

Vier verschillende versies: dubbelzijdig, enkelzijdig, enkelzijdig met verbinding en dubbelzijdig met verbinding.

BERGING

Breedte (mm)950 - 1950
Hoogte (mm)2500 - 3000
Diepte (mm)950 - 1950



Berging 2,5m Standard



2,5m XL



3,0m Standard



3,0m XL



950 X 990 mm



2000 X 990 mm

COUNTER

Breedte (mm)	950 - 2000
Hoogte (mm)	990
Diepte (mm)	410



Classic Frame

Sky Bridge en Header



SKY BRIDGE MET OPEN VOORZIJDDE

Hoogte (mm)..... 485
 Lengte (mm)..... max. 2.950
 Montage zonder gereedschap



SKY BRIDGE MET GESLOTEN VOORZIJDDE



HEADER

Hoogte (mm)..... 485
 Lengte (mm)..... max. 4.950
 Montage zonder gereedschap

De Header is 50 cm. hoog en wordt bovenop een wand van 200, 250 of 300 cm. hoog geplaatst.
 De breedte is oneindig, waarbij wij u graag adviseren hoe u deze extra verhoging het beste in kunt zetten.
 De verlichting kan ook op de Header worden geplaatst.
 Ook de Headers zijn dubbelzijdig te voorzien van prints.

Classic Frame Bridge

De Bridge kan als liggend frame worden geplaatst tussen twee wanden.

Hierbij heeft u de keuze om de wanden als Classic Frame of als Light Frame in te zetten. U kunt optioneel kiezen om LED verlichting in te laten bouwen.

De breedte van de Bridge is 50 of 100 cm. Bij de lengte kunt u kiezen tussen 200, 250 en 300 cm. Ook de Bridge is zonder gereedschap te monteren.

De profielen en connectoren van de Bridge worden in dezelfde verpakking (tassen of koffers) geleverd als de standaard Classic of Light Frame wanden.



BRIDGE

Breedte (mm).....500..... 1.000

Lengte max. (mm).....3.000..... 3.000

Optioneel inbouwspots

Montage zonder gereedschap

Light Frame

Extra aandacht voor uw boodschap

- DE HOOGSTE KWALITEIT LED VERLICHTING
- MODULAIR EN STABIEL
- TE INTEGREREN MET CLASSIC FRAME
- VOLLEDIG GECERTIFICEERD



STANDARD CASE PACKAGE



1 837 X 2 500 mm	39.2 kg *
2 712 X 2 500 mm	45.9 kg *
3 587 X 2 500 mm	52.1 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.
Wordt geleverd in een verrijdbare koffer en draagtas.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders.

TRAVEL PACKAGE



962 X 2 500 mm	25.8 kg
1 837 X 2 500 mm	32.5 kg *
2 712 X 2 500 mm	39.2 kg *
3 587 X 2 500 mm	45.4 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.
Wordt geleverd in een verrijdbare draagtas en een tas voor accessoires.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders.

Light Frame

Werk met licht. Zet je merk in de spotlights.

Wij introduceren Light Frame, dat een onderdeel is van de Expolinc Frame familie. Light Frame is een portable, met led verlichting uitgerust peesframe systeem voor een print op doek. Is op te bouwen zonder gereedschap.

Bent u op zoek naar een verlichte grootformaat print met hoge lichtopbrengst LED om uw merk een boost te geven ? Light Frame is dé oplossing.




Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed13+R:27 Jul2018

Light Frame
**Combineer en val op.
Creëer je eigen presentatie.**



CONNECTOREN

Verbind frames, met of zonder verlichting, recht of in een hoek. Meer combinaties en oplossingen zijn te vinden op www.expolinc.nl

STABILISATIEVOETEN

Enkel- en dubbelzijdige voeten, afhankelijk van uw wensen.



Light Frame Counter

De perfecte match bij een presentatiewand of beursstand

Creëer extra aandacht met deze stijlvolle en opvallende counter.
Deze unieke counter is eenvoudig te monteren en compact mee te nemen.

- GEïNTEGREERDE TOP KWALITEIT VERLICHTING
- PLUG & PLAY TECHNOLOGIE
- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP
- STIJLVOL DESIGN MET HOOGWAARDIGE AFWERKING
- CE & ETL CERTIFICERING
- LEVENSLANGE GARANTIE



Geleverd in een draagtas met wielen.



Geïntegreerde driver



SPECIFICATIES LIGHT FRAME COUNTER

Breedte (mm)	1030
Hoogte (mm)	1060
Diepte (mm)	410

Panel Base

Plaatmaterialen hebben er
nog nooit zo mooi uitgezien



Een vrijstaande dubbelzijdige display dat plaatmateriaal presenteert tot een dikte van 19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige montage, gezeurd door de grip van de voet, zo sterk dat het complete systeem kan worden verplaatst door de print vast te pakken.



- CREËER ELKE VORM MET PLAATMATERIAAL TOT EEN DIKTE VAN 19 MM (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- EENVOUDIGE INSTALLATIE, BEVESTIGING ZONDER BOREN
- RUBBER VOETEN BESCHERMEN DE VLOER EN GEVEN DE DISPLAY EEN ZWEVENDE UITSTRALING



Panel Base wordt geleverd in een kartonnen doos.



Synthetisch rubber voetjes geven een mooie uitstraling. De inbussleutel is bevestigd aan de onderzijde.



Panel Base houdt het paneel in een stevige greep. Bevestiging zonder boren.

SPECIFICATIES PANEL BASE

Versie	2 x 80	400	610	1 220
Breedte (mm)	80	400	610	1 220
Hoogte (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	0.7 kg	1.7 kg	2.5 kg	7.2 kg

Magnet Frame

Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, gemakkelijk te vervoeren panelen. De print is gemonteerd in enkele seconden door middel van magneettape en een dun aluminium profiel omsluit de print.



Compact verpakt en makkelijk op te sturen

SPECIFICATIES MAGNET FRAME

Versie	400 X 1 600.....	610 X 1 800
Breedte (mm)	405.....	615
Hoogte(mm)	1 600.....	1 800
Gewicht(kg)	1,8.....	2,1
Kleur	Zilver.....	Zilver

- PROFESSIONELE EN EXCLUSIEVE UITSTRALING
- DE PRINT IS IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD MET MAGNEETTAPE
- EENVOUDIG OM TER PLEKKE PRINTS TE WISSELEN



De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape.



Flat Base geeft de prints een stijlvolle, frame-loze basis.



Dubbelzijdig systeem.

Monitor Stand

Expolinc biedt een stijlvolle Monitorstand die zowel onopvallend als gebruiksvriendelijk is om je communicatie met klanten te optimaliseren.

Dit systeem kan zowel als stand-alone worden gebruikt en kan ook worden geïntegreerd met Pop-Up Magnetic, Expolinc Classic Frame en Fabric System.



- STIJLVOL DESIGN MET HOGE KWALITEIT AFWERKING
- GESCHIKT VOOR MONITOR TOT 15KG (CA. 55")
- EENVOUDIG TE MONTEREN
- MEE TE NEMEN IN EEN COMPACTE DRAAGTAS

Systeem hoogte (mm).....	181
Systeem gewicht (kg)	14
Maximaal schermgewicht (kg)	15/ ca. 55"
Gewicht incl. koffer (kg)	8,7
Aantal vakken.....	5
Kleur	Zilver

Stand-Up Info Counter

Stevige balie met inlegschap

De Stand-Up Counter wordt een ontmoetingsplek tijdens een event of een perfecte plaats om een offerte of order te noteren. De Stand-Up counter is eenvoudig op te zetten, met een ultra stabiel ontwerp dat de maximale ruimte geeft aan uw boodschap.



De panelen zijn gemonteerd en blijven in het frame tijdens transport.
Ruim voldoende gelegenheid voor uw informatiemateriaal.

Versie	Info
Breedte(mm)	790
Hoogte(mm)	1023
Diepte(mm)	370
Gewicht, pakket (kg)	9,5



- SNEL EN HEEL EENVOUDIG MET VOORGEMONTEERDE PANELEN
- ULTRA STABIEL ONTWERP VOOR PRODUCTPRESENTATIES EN DEMONSTRATIES
- MAXIMALE RUIMTE VOOR UW BOODSCHAP DIE EENVOUDIG KAN WORDEN GEWISSELD

Brochure Stand

De perfecte manier om brochures te presenteren en te vervoeren

De Brochuredisplay biedt de ideale aanvulling op uw beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk te vervoeren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze uitklapsysteem is de Brochuredisplay ontworpen om snel de maximale uitstraling te bieden.



De Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uittrekbaar handvat.



Brochures blijven in de display tijdens transport.



SPECIFICATIES BROCHURE STAND

Grootte uitgekapt (mm)	W250xD268xH1575
Grootte ingeklapt (mm)	W250xD268xH395
Gewicht incl. tas (kg)	4,9
Gewicht incl. koffer (kg)	8,4
Aantal vakken	4
Kleur	Zilver

- PROFESSIONELE EN AANTREKKELIJKE PRESENTATIE VAN BROCHURES
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, DE BROCHURES ZIJN AL VERPAKT IN DE HOUDERS
- DUURZAME ONDERDELEN DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Info Stand

Een permanente display voor bewegwijzing, informatie of instructies

Eindelijk is er een stijlvolle display die zowel mooi als behulpzaam is, gemaakt om uw communicatie met klanten te verhogen. Eenvoudig om de boodschap zo vaak als gewenst te wisselen.

Info Stand schuin.....	Info
Formaat display staand (mm)	A4 (210x297)
Formaat display liggend (mm)	A4 (297x210)
Hoogte (mm)	1020
Gewicht (kg)	5,2



Info Stand schuin. De print wordt geplaatst tussen de twee platen.



Zware voetplaat met rubber voeten



Info Stand recht: eenvoudig om de boodschap te plaatsen en te wijzigen

Info Stand recht.....	Info
Formaat display(mm).....	A3 (420x297)
Hoogte(mm).....	1 500
Gewicht(kg).....	4,8

- EEN STIJLVOLLE EN STABIELE DISPLAY VOOR INFORMATIE IN PUBLIEKE OMGEVINGEN
- SCHUINE VERSIE VOOR EEN PERFECTE LEESPOSITIE
- RECHTE VERSIE VOOR DUBBELZIJDDIGE BEWEGWIJZERING

Portable Table

Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas.

Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.



SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

Hoogte statafel	1 075 mm
Hoogte koffietafel zithoogte	665 mm
Totaal gewicht	10 kg
Draagtas.....	440x600 mm
Topblad.....	410x560 mm

- COMPACTE VERPAKKING, WEEGT SLECHTS 10 KG
- TWEE HOOGTES MET HETZELFDE SYSTEEM

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.





Kwaliteit en design met levenslange garantie

Wij zijn zo verzekerd in het gebruik en over de kwaliteit van onze systemen, dat wij levenslange garantie bieden op al onze producten.

Hoe het werkt?

Onze systemen zijn ontwikkeld om eenvoudig op te bouwen en te gebruiken. Om extra zeker te zijn wordt elk systeem geleverd met een uitgebreide opzetinstructie en persoonlijke oplevering.

